

3. Bredøret flagermus

Beskrivelse

En mellemstor art. Pelsen på ryggen er mørkebrun med lyse spidser. Mørkegrå på bugen. De brede ører når hinanden på midten. Ørelåget er langt og smalner ind fra midten.

Kropslængde ca. 5 cm, vingefang 25-26 cm, vægt 6-13 g.

Høres bedst med almindelig detektor omkring 30 kHz. Vanskelig at bestemme uden optagelser.

Sonogram: veksler ofte mellem to typer af skrig. Den ene type starter ved ca. 39 kHz, har størst energi ved 33 kHz og slutter ved 28 kHz. Den anden type skrig er svagere og begynder ved ca. 44 kHz, har størst energi ved ca. 42 kHz og slutter ved ca. 29 kHz. På et sonogram ses, at dette skrig krummer den modsatte vej af andre skrig. I nogle tilfælde udelades den ene type skrig.

Forvekslingsmuligheder

Brunflagermus benytter sig også af to ekkolokaliseringsslyde, men de ligger i et meget lavere frekvensområde.

Biologi

Jager i ret lav højde langs levende hegn og i parker. Fra udlandet vises, at denne art foretrækker natsommerfugle som byttedyr.

Levested

Bruger både træer og bygninger til sommerophold og som yngleplads. Vinterkvarter i kældre og lignende.

Udbredelse

Mindre bestande er fundet på Lolland Falster, Møn og Sydsjælland. Kortlægningen af denne art har været afhængig af tidsekspansionssystemernes udvikling. Måske den kan konstateres andre steder i takt med den forbedrede registreringsteknik.